

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл. р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел./факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1526 от 13 июля 2016 г.

| | | |
|------|---|---|
| 1 | Сведения о Заказчике | |
| 1.1 | Наименование | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" |
| 1.2 | Адрес | 632402, НСО, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул. д. 4 |
| 1.3 | Цель исследований | производственный контроль |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | Договор №1517/006 01.04. |
| 2 | Сведения об объекте | |
| 2.1 | Наименование объекта | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" |
| 2.2 | Адрес объекта | 632402, НСО, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул. д. 4 (р-он местонахождения: Каргатский р-н) |
| 3 | Сведения о пробе (образце) | |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | 632437, НСО, Каргатский р-н, Маршанское с. скважина |
| 3.2 | Наименование | вода питьевая |
| 3.3 | Код | 002549 БС 11.07.2016 |
| 3.4 | Изготовитель (наименование, адрес) | МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", НСО, Каргатский район, г.Каргат, ул. Ленина, 4 |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | |
| 3.6 | Тара, упаковка | стерильные флаконы, пластмассовая емкость |
| 3.7 | Объем партии | Спецмарка |
| 3.8 | Объем (количество) | Ед. изм. |
| 3.9 | Дата и время отбора | 11 июля 2016 г. 13 Час 30 Мин |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбирившего пробу; наименование организации | Сутурина Л. В., помощник врача; |
| 3.11 | Условия доставки | автотранспорт, сумка-холодильник |
| 3.12 | Условия отбора проб | Наличие консервантов: Температура: °С Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды: |
| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) * | X ГГ: MM: CC: Y В. д. ГГ: MM: CC: |
| 3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ | 11 июля 2016 г. 17 Час 00 Мин |
| 3.15 | Нормативный документ на метод отбора | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ Р 56237-2014. |
| 3.16 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | Дополнительные сведения | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Растегаева Т.О./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____ /Соколов С.В./



| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|-----|
| Место проведения исследования: | 632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8 | | | | |
| Номер направления: | ПЗ 009850 | | | | |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 11 июля 2016 г. | 17 | час | 00 | мин |
| Даты проведения исследования | Начало: | 11 июля 2016 г. | Окончание: | 12 июля 2016 г. | |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 002549 БС 11.07.2016 | Вода холодная питьевая скважина | | | | |
| | Омч | менее 1,0 | ≤ 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКВ | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКВ | не обнаружены | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|-----|
| Место проведения исследования: | 632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8 | | | | |
| Номер направления: | ПЗ 009851 | | | | |
| Объем (количество) пробы: | 1,5 л | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 11 июля 2016 г. | 17 | час | 00 | мин |
| Даты проведения исследования | Начало: | 11 июля 2016 г. | Окончание: | 12 июля 2016 г. | |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 002549 БС 11.07.2016 | Вода холодная питьевая скважина | | | | |
| | Цветность | 30,0±0,6 | ≤ 20,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012, ГОСТ Р 52769-2007 |
| | Мутность | 0,8±0,2 | ≤ 1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
| | Железо | <0,1 | ≤ 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченево,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1527 от 13 июля 2016 г.

| | |
|--|---|
| 1 Сведения о Заказчике | |
| 1.1 Наименование | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" |
| 1.2 Адрес | 632402, НСО, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 |
| 1.3 Цель исследований | производственный контроль |
| 1.4 Основание (наименование, номер документа) | Договор №1517/006 01.04. |
| 2 Сведения об объекте | |
| 2.1 Наименование объекта | Муниципальное Унитарное Предприятие "Коммунальный комплекс Каргатского района" |
| 2.2 Адрес объекта | 632402, НСО, Каргатский р-н, Каргат г, Ленина ул, д. 4 (р-он местонахождения: Каргатский р-н) |
| 3 Сведения о пробе (образце) | |
| 3.1 Место (адрес) отбора | 632437, НСО, Каргатский р-н, Маршанское с. Центральная ул, колонка |
| 3.2 Наименование | вода питьевая |
| 3.3 Код | 002550 БС 11.07.2016 |
| 3.4 Изготовитель (наименование, адрес) | МУП "Коммунальный комплекс Каргатского района", НСО, Каргатский район, г. Каргат, ул. Ленина, 4 |
| 3.5 Дата изготовления (розлива): | |
| 3.6 Тара, упаковка | стерильные флаконы, пластмассовая емкость |
| 3.7 Объем партии | Спецмарка |
| 3.8 Объем (количество) | 0,5 л; 1,5 л Ед. изм. |
| 3.9 Дата и время отбора | 11 июля 2016 г. 13 Час 30 Мин |
| 3.10 Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации | Сутурина Л. В., помощник врача; |
| 3.11 Условия доставки | автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура °С |
| 3.12 Условия отбора проб | Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды: |
| 3.13 Координаты точки отбора (для СГМ) * | X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: |
| 3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ | 11 июля 2016 г. 17 Час 00 Мин |
| 3.15 Нормативный документ на метод отбора | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ Р 56237-2014 |
| 3.16 Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 Дополнительные сведения | |

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Т.О. Растегаева /Растегаева Т.О./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

С.В. Соколов /Соколов С.В./
 (Подпись) (Ф.И.О.)



| | |
|---|--|
| Протокол лабораторных исследований № 1527 от 13 июля 2016 г. | Код формы: ИЛ 7.02. издание 3 стр. 1 из 2 |
|---|--|

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|-----|
| Место проведения исследований: | 632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8 | | | | |
| Номер направления: | ПЗ 009852 | | | | |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 11 июля 2016 г. | 17 | час | 00 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало: | 11 июля 2016 г. | Окончание: | 12 июля 2016 г. | |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| 002550 БС 11.07.2016 | Вода холодная питьевая | менее 1,0 | ≤ 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОМЧ | не обнаружены | Отсутствие | л/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОКВ | не обнаружены | Отсутствие | л/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | ТКВ | не обнаружены | Отсутствие | л/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|-----|
| Место проведения исследований: | 632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8 | | | | |
| Номер направления: | ПЗ 009853 | | | | |
| Объем (количество) пробы: | 1,5 л | | | | |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 11 июля 2016 г. | 17 | час | 00 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало: | 11 июля 2016 г. | Окончание: | 12 июля 2016 г. | |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты исследований погрешность | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|
| 002550 БС 11.07.2016 | Вода холодная питьевая | | | | ГОСТ 31868-2012, ГОСТ Р 52769-2007 |
| | Цветность | 30,0±0,6 | ≤ 20,0 | градус | ГОСТ 3351-74 |
| | Мутность | 0,8±0,2 | ≤ 1,5 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| | Железо | <0,1 | ≤ 0,3 | мг/л | |

Дополнительные сведения:

